

GCM SITZBÄNKE



GCM Sitzbank Standard
Metallfüsse schwarz lackiert
Sitzfläche und Rückenlehne aus Hartholz
Grösse ~ 150 cm
Artikel-Nr. KA17600



GCM Outdoor Bank in Holzoptik
Sitzbank aus hochwertigen Polymeren gefertigt für lange Haltbarkeit und Sitzkomfort
die Bank ist pflegefrei und verrottet nicht
Artikel-Nr. KA41100

GCM ABSPERRPFOSTEN und SEILE



GCM Barrier Hoop
aus Stahl, weiss pulverbeschichtet
Grösse ~ 560 x 750 mm
Artikel-Nr. KA75400



GCM Barrier A-Frame
aus Stahl, weiss pulverbeschichtet
Hinweisschild gegen Aufpreis lieferbar
Grösse A-Frame ~ x 750 mm
Artikel-Nr. KA75410



Turfguard
aus Stahl, gelb pulverbeschichtet
Hinweisschild gegen Aufpreis lieferbar
Grösse ~ 460 x 1220 mm
Artikel-Nr. SG38000



GCM-Absperrpfosten und Seile

GCM Kettenpfosten aus Aluminium

komplett mit seitlichen Haken und je nach Länge eine Bodenhülse aus Aluminium oder Kunststoff.

Die GCM Kettenpfosten werden auf Bestellung angefertigt, deshalb ist jede Länge und jeder RAL-Farbton möglich.

Artikel-Nr.	KA5TS500_G	KA5TS500_W
Länge	500 mm	500 mm
Farbe	grün	weiss
Artikel-Nr.	KA5TS560_G	KA5TS560_W
Länge	600 mm	600 mm
Farbe	grün	weiss
Artikel-Nr.	KA5TS570_G	KA5TS570_W
Länge	700 mm	700 mm
Farbe	grün	weiss



Bodenhülse Kunststoff
Artikel-Nr. KA5TS11



Bodenhülse Aluminium
Artikel-Nr. KA5TS12



Spezial-Werkzeug Aluminium
Artikel-Nr. KA5TS11-W

weitere Längen + Farben auf Anfrage

Seilpfosten / Stakes

Die Stakes sind aus verzinktem, 8 mm starkem Stahl und zusätzlich pulverbeschichtet.



Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Artikel-Nr.	Länge	Farbe
SG37400	36 cm	gelb	SG37500	81 cm	gelb
SG37450	36 cm	grün	SG37550	81 cm	grün



Turf Stakes, Rasenpfosten aus Stahl

Stahlstäbe mit Spike, pulverbeschichtet

Artikel-Nr.	Länge	Farbe
SG38200	30,5 cm	gelb
SG38250	30,5 cm	grün
SG38300	63,5 cm	gelb
SG38350	63,5 cm	grün
SG38400	91,5 cm	gelb
SG38450	91,5 cm	grün



Absperrseil

Das 6,4 mm starke Polypropylenseil dient zur Abgrenzung von stark belasteten und ausgebeisserten Bereichen und zur Markierung von Sperrzonen. Es ist in Spulen zu 304 m und in den Farben gelb, grün-weiss, grün, blau-weiss und weiss lieferbar.



Das blau-weiße Seil dient zur einfacheren Kennzeichnung von Boden in Ausbesserung.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Artikel-Nr.	Länge	Farbe
SG37100	304 m	gelb	SG37150	304 m	grün-weiss
SG37200	304 m	grün	SG37201	304 m	blau-weiss
SG37202	304 m	weiss			

GCM Absperrketten

wetterfeste Kunststoffketten 50 mm, Länge 25 m

Artikel-Nr.	Farbe
KA38500	grün
KA38501	gelb
KA38502	weiss
KA38503	rot
KA38504	schwarz
KA38510	weiss-rot
KA38511	gelb-schwarz
KA38512	weiss-grün



GEFAHRENMARKER

Unsere runden Gefahrenmarker sind mit ihren leuchtenden Farben aus allen Richtungen gut sichtbar. Mit Gefahrenmarkern werden selbst neue Spieler auf alle Sicherheitsrisiken hingewiesen. Wir bieten Ihnen die bekannten PVC-Gefahrenmarker von Standard Golf, unsere **unzerbrechlichen PE-Marker**, sowie Gefahrenmarker aus Recyclingkunststoff.



PVC-Gefahrenmarker mit Spikes

Die Gefahrenmarker sind 61,5 cm lang und haben einen 12 cm langen Spike.

Farbe	Artikel-Nr.
○ weiss	SG16200
● gelb	SG16225
● rot	SG16250
● blau	SG16275



SG16158

PVC-Gefahrenmarker mit Bodenhülse


Der entfernbare Marker ist 81 cm lang; die Bodenhülse ist 19 cm lang. Die Marker können zum Mähen entfernt werden. Marker, Bodenhülse und Spezialwerkzeug sind getrennt zu bestellen.

Farbe	Artikel-Nr.
○ weiss	SG16101
● gelb	SG16126
● rot	SG16151
● blau	SG16136



SG16157 PVC-Bodenanker, einzeln

SG16158 Spezialwerkzeug zum Eintreiben des Ankers, Ersatzkappe für Marker (bitte Farbe angeben)



Recycling-Gefahrenmarker mit Spikes

aus Recycling-Kunststoff, Länge 61 cm
Durchmesser 38 mm, Spike 15 cm

Farbe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
○ weiss	SG16400	SG16600
● gelb	SG16425	SG16625
● rot	SG16450	SG16650
● blau		SG16675



Recycling-Gefahrenmarker mit Bodenhülse

aus Recycling-Kunststoff, Länge 61 cm
Durchmesser 38 mm, Spike 15 cm

Farbe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
○ weiss	SG16500	SG16700
● gelb	SG16525	SG16725
● rot	SG16550	SG16750
● blau		SG16775

PVC-Bodenanker, einzeln

Farbe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
○ weiss	SG16575	SG16157



GEFAHRENMARKER

Unsere runden Gefahrenmarker sind mit ihren leuchtenden Farben aus allen Richtungen gut sichtbar. Mit Gefahrenmarkern werden selbst neue Spieler auf alle Sicherheitsrisiken hingewiesen. Wir bieten Ihnen unsere **unzerbrechlichen PE-Marker** und die flexiblen **FLEXSTAKE** Gefahrenmarker.



PE-Bodenhülse, einzeln
 Artikel-Nr. KA76000
Spezialwerkzeug zum Eintreiben des Ankers
 Artikel-Nr. KA20510



GCM PE-Gefahrenmarker mit Spikes

aus UV-stabilisiertem, unzerbrechlichem Polyethylene
 Länge 1000 mm, Durchmesser 38 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
KA76010	○ weiss	KA76020	● gelb
KA76030	● rot	KA76040	● blau
KA76050	● grün		



GCM PE-Gefahrenmarker mit Bodenhülse

aus UV-stabilisiertem, unzerbrechlichem Polyethylene
 inkl. Bodenhülse; Länge 1000 mm, Durchmesser 38 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Artikel-Nr.	Farbe
KA76060	○ weiss	KA76070	● gelb
KA76080	● rot	KA76090	● blau
KA76095	● grün		

FLEXIBLE STAKE Gefahrenmarker

Die flexiblen, **ÜBERMÄHBAREN** Flexstake Gefahrenmarker können mit zusätzlicher Beschriftung auch als Hinweispfähle verwendet werden. Extrem haltbar und sehr praktisch - Länge ~ 450 mm



Farbe	Artikel-Nr.
● rot	RPA401_R
○ weiss	RPA401_W
● blau	RPA401_B
● gelb	RPA401_Y
● grün	RPA401_G



Spezial-Werkzeug
 zur Montage der Bodenhülse
 Artikel-Nr. RPA403



Propfen für Bodenhülse
 Verpackung zu 20 Stück
 Artikel-Nr. RPA406
Bodenhülse
 Artikel-Nr. RPA402



flexibles Gelenk
 Artikel-Nr. RPA405



Entfernungsmarker

Fairway-Entfernungsmarker aus Stahl

Fairway-Entfernungsmarker aus Stahl, zur besseren Erkennung mit leichter Wölbung, mit Bodenspike ~ 24 cm

Durchmesser 28 cm

Farbe	Artikel-Nr.
● rot	SG09200
○ weiss	SG09201
● blau	SG09202
● gelb	SG09203



Fairway-Entfernungsmarker aus Recyclinggummi

UV-beständig Durchmesser - Höhe 3 cm
~ 20 cm ~ 28 cm

Farbe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
● rot	SG09000	SG09050
○ weiss	SG09001	SG09051
● blau	SG09002	SG09052
● gelb	SG09003	SG09053
● schwarz	SG09005	SG09055



PVC-Entfernungsmarkensystem

Das komplette System beinhaltet 46 weiße Marker, Aufkleber, Verschlusskappen und Bodenanker

Artikel-Nr. SG09300

PVC-Entfernungsmarker, einzeln

inklusive Verschlusskappe und Aufkleber

Artikel-Nr.	Farbe	
SG09310	Marker, weiss + Aufkleber, rot	"100"
SG09320	Marker, weiss + Aufkleber, schwarz	"150"
SG09330	Marker, weiss + Aufkleber, blau	"200"
SG09340	Marker, weiss + Aufkleber, gelb	"250"
SG09350	Marker, gelb + Aufkleber, schwarz	"150"
SG16157	PVC-Bodenanker, einzeln	
SG16158	Spezialwerkzeug zum Eintreiben des Ankers	



Fairway Markierungsflaggen

Mit unseren Markierungsflaggen können Sie die Position der Regner, der Course Rating Messplatten und andere Messpunkte markieren, damit diese beim Aerifizieren oder anderen Pflegemassnahmen nicht übersehen werden.

Grösse cirka 6,35 x 8,90 cm; Packung zu 100 Stück

Farbe	Artikel-Nr.
● rot	KA1F4120-R
○ weiss	KA1F4120-W
● blau	KA1F4120-B
● gelb	KA1F4120-G



REGNERKAPPE Distanzmarker

Wir können für einen Grossteil der Fairway-Regner Kappen mit den Entfernungszahlen anfertigen.

GERNE ERSTELLEN WIR IHNEN EIN ANGEBOT!

Bitte teilen Sie uns den GENAUEN Regnertyp mit.



GCM-Entfernungspfahl mit Bodenhülse



Unsere aus Aluminium gefertigten Entfernungsmarker entsprechen den neuesten Richtlinien des DGV und internationalen Regeln.

Der GCM-Pfahl ist grün pulverbeschichtet mit weißen Ringen.

Der GCM-Entfernungspfahl sitzt in einer im Boden versenkten Bodenhülse, so wird sichergestellt, dass der Pfahl garantiert wieder an die ursprüngliche Stelle zurückgesteckt und somit die Entfernung zum Grün immer korrekt angezeigt wird.

Die sichtbare Länge des GCM-Entfernungspfahls beträgt ~ 700 mm, der Durchmesser ~ 60 mm.

100 m = 1 Ring 150 m = 2 Ringe 200 m = 3 Ringe

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KA2TS100	GCM Entfernungspfahl für 100 m (1 Ring)
KA2TS150	GCM Entfernungspfahl für 150 m (2 Ring)
KA2TS200	GCM Entfernungspfahl für 200 m (3 Ring)

GCM Entfernungsmarker aus Recyclingkunststoff

unzerstörbare und pflegefreie Entfernungspfähle

Länge 1.200 mm (sichtbar 1.000 mm) - Durchmesser 80 mm


Artikel-Nr.	Bezeichnung
KA76608	GCM Recycling-Entfernungspfahl für 100 m (1 Ring)
KA76610	GCM Recycling-Entfernungspfahl für 150 m (2 Ring)
KA76612	GCM Recycling-Entfernungspfahl für 200 m (3 Ring)
KA76601	Bodenhülse für GCM Recycling-Entfernungspfahl



KIRBY Entfernungsmarker

Die patentierten Kirby-Marker sind weltweit auf Golfplätzen bereits im Einsatz. Das patentierte Design gewährt, daß man mit Mähern und Carts problemlos über die sehr robusten Marker hinwegfahren kann. Die Marker sind einfach zu installieren und zu warten.

Die Marker sollten auf beiden Seiten des Fairways gesetzt werden und sind somit für die Spieler gut sichtbar.



MARKERSATZ, komplett beinhaltet den Markerkopf, den Markerring und die Bodenhülse

Artikel-Nr.	Farbe	Entfernungszahl	Artikel-Nr.	Farbe	Entfernungszahl
KM1100	● rot	150	KM2150	○ weiss	100
KM1000	● rot	ohne Zahl	KM2000	○ weiss	ohne Zahl
KM3200	● blau	250	KM4250	● gelb	200
KM3000	● blau	ohne Zahl	KM4000	● gelb	ohne Zahl



MARKERKOPF, einzeln

Artikel-Nr.	Farbe	Entfernungszahl	Artikel-Nr.	Farbe	Entfernungszahl
KM1101	● rot	150	KM2151	○ weiss	100
KM1001	● rot	ohne Zahl	KM2001	○ weiss	ohne Zahl
KM3201	● blau	250	KM4251	● gelb	200
KM3001	● blau	ohne Zahl	KM4001	● gelb	ohne Zahl

AUSSENRING für Marker, farbig

Artikel-Nr.	Farbe
KM1002	● rot
KM2002	○ weiss
KM3002	● blau
KM4002	● gelb

BODENHÜLSE für Marker

Artikel-Nr. KM8000

BEFESTIGUNGSKLAMMER

Artikel-Nr. KM8050

WERKZEUG zum

Ausschneiden des Markers

Artikel-Nr. KM9000



FAIRWAY / SPIELBAHN



BUNKERHARKEN

ECONOMY Harke

Die Preisgünstigste! Der 38 cm breite Kopf besteht aus schlagfestem Preßgußplastik und der 122 cm lange Stiel ist in Holz- oder kunststoffummantelter Metallstiel-Ausführung lieferbar. Die Harke ist schwimmfähig.

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
SG11600	● Harke mit gelbem Holzstiel	SG11605	● Holzstiel gelb, einzeln
SG11625	● Harke mit grünem Holzstiel	SG11626	● Holzstiel grün, einzeln
SG11650	● Harke mit gelbem Metallstiel	SG11651	● Metall-Ultralight-Stiel gelb, einzeln
SG11675	● Harke mit grünem Metallstiel	SG11676	● Metall-Ultralight-Stiel grün, einzeln
SG11601	● Economy Harkenkopf, einzeln		



TOUR LITE Harke

Die Tour Lite Bunkerharke ist sehr leicht; der ultraleichte Stiel und der Kopf haben einen Gewindeanschluß.

Harken und Glätten mit einer einfachen Bewegung! Stiellänge 137 cm - Breite Harkenkopf 38 cm

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
SG12350	● Harke mit gelbem Metallstiel	SG12305	● Metall-Ultralight-Stiel gelb, einzeln
SG12375	● Harke mit grünem Metallstiel	SG12306	● Metall-Ultralight-Stiel grün, einzeln
SG12301	● Tour Lite Harkenkopf 15", einzeln		



DUO Harke

Unsere DUO-Harke übt eine Doppelfunktion aus: sie hat auf der einen Seite Zinken und auf der Anderen eine gerade Kante zum Ebnen und Glättstreichen. Der 38 cm breite Kopf besteht aus dauerhaftem, schlagfestem Plastik.

Stiele mit einer Länge 138 cm in sechs verschiedenen Ausführungen stehen zur Verfügung.

Alle Harken sind schwimmfähig.

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
SG11500	○ Harke mit Aluminiumstiel natur	SG11205	○ Aluminiumstiel natur, einzeln
SG11530	● Harke mit goldenem Fiberglasstiel, gebogen	SG11531	● gebogener Aluminiumstiel, gold
SG11540	● Harke mit grünem Fiberglasstiel, gebogen	SG11541	● gebogener Aluminiumstiel, grün
SG11585	● Harke mit gelbem Fiberglasstiel	SG11215	● gelber Fiberglasstiel, einzeln
SG11590	● Harke mit grünem Fiberglasstiel	SG11216	● grüner Fiberglasstiel, einzeln
SG11501	● DUO-Harkenkopf, einzeln		
SG11206	● Gummi Griff für Aluminiumstiel		
SG11207	● Gummi Griff für Fiberglasstiel		



TOUR SMOOTH Harke

Die patentierte Tour Smooth Harke wird in den USA bei Standard Golf hergestellt und entspricht den Normen der PGA Tour. Der schlagfeste, 38 cm breite Harkenkopf aus Preßguß-Plastik hält jahrelanger Belastung stand.

Mit ihrer ungewöhnlich geschwungenen Form und ihren kurzen Zinken sorgt diese Harke bestens dafür, daß der Sand fürs Spiel geebnet wird. Lieferbar mit sechs verschiedenen kräftigen Stielen aus Fiberglas oder Aluminium mit einer Länge von 138 cm. Alle Harken sind schwimmfähig.

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
SG11900	○ Harke mit Aluminiumstiel natur	SG11205	○ Aluminiumstiel natur, einzeln
SG11930	● Harke mit goldenem Fiberglasstiel, gebogen	SG11531	● gebogener Aluminiumstiel, gold
SG11940	● Harke mit grünem Fiberglasstiel, gebogen	SG11541	● gebogener Aluminiumstiel, grün
SG11985	● Harke mit gelbem Fiberglasstiel	SG11215	● gelber Fiberglasstiel, einzeln
SG11990	● Harke mit grünem Fiberglasstiel	SG11216	● grüner Fiberglasstiel, einzeln
SG11901	● TOUR SMOOTH-Harkenkopf, einzeln		
SG11206	● Gummi Griff für Aluminiumstiel		
SG11207	● Gummi Griff für Fiberglasstiel		



BUNKERHARKEN



Sand Trap Bunkerharke

Hochwertiger und dennoch preiswerter Bunkerrechen. Der ~ 39 cm breite Harkenkopf ist aus schlagfestem Kunststoff, der 122 cm lange Stiel ist aus Fiberglas. Die Harkenzähne sind 2,54 cm lang (kurz).

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
KA5RP260	● Harke mit gelbem Fiberglasstiel
KA5RP261	● Harke mit grünem Fiberglasstiel
KA5RP252	● SAND TRAP-Harkenkopf, einzeln
KA5RP263	● gelber Fiberglasstiel, einzeln
KA5RP264	● grüner Fiberglasstiel, einzeln

BAT Bunkerharke

Die **BAT Bunkerharke** ist eine der hochwertigsten Harken am Markt, mit einem UNZERBRECHLICHEN Harkenkopf und einem hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumstiel. Der Stiel und Harkenkopf werden mit einem Gewindeanschluß miteinander verschraubt.

● **Grüne BAT Bunkerharke mit grünem Aluminiumstiel**

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
RK1010	● Harke mit Aluminiumstiel, grün
RK1013	● BAT Harkenkopf grün, einzeln
RK1016	● Aluminiumstiel grün, einzeln

● **Schwarze BAT Bunkerharke mit schwarzem Aluminiumstiel**

RK1020	● Harke mit Aluminiumstiel, schwarz
RK1023	● BAT Harkenkopf schwarz, einzeln
RK1026	● Aluminiumstiel schwarz, einzeln

○ **Weisse BAT Bunkerharke mit weissem Aluminiumstiel**

RK1030	○ Harke mit Aluminiumstiel, weiss
RK1033	○ BAT Harkenkopf weiss einzeln
RK1036	○ Aluminiumstiel weiss, einzeln



Goldharke - DAS ORIGINAL

Die Goldharke hat einen ~ 570 mm breiten Harkenkopf ist aus Kunststoff. Der eloxierte Aluminiumstiel ist gebogen, dadurch ist sie sehr gut sichtbar und immer griffbereit.

Artikel-Nr.	Farbe Kopf / Bezeichnung
KA45101	● Goldharke mit eloxiertem Aluminiumstiel natur
KA45102	● Goldharke mit eloxiertem Aluminiumstiel natur
KA45301	● Goldharke Harkenkopf grün, einzeln
KA45302	● Goldharke Harkenkopf schwarz, einzeln
KA45103	○ Aluminiumstiel natur, einzeln
KA45104	● Kappe für Aluminiumstiel schwarz, einzeln



BUNKER- und PFLEGEHARKEN



JOST Harke

Die JOST-Harke ist die in Europa meistverwendete Bunkerharke. Sie hat einen Harkenkopf aus Kunststoff und einen ~ 1.700 mm langen Holzstiel.

Artikel-Nr.	Breite Harkenkopf / Zinken
KA2B801	~ 640 mm / 16 Znk.
KA2B803	~ 640 mm / 32 Znk.
KA2B801-1	Harkenkopf, einzeln
KA2B801-2	Ersatzstiel, einzeln



BUNKER- und PFLEGEHARKEN

GCM Pflegeharken "Landscaper"

Unsere äußerst stabile **GCM Pflegeharke "Landscaper" aus STAHL** ist das ideale Werkzeug zur Bearbeitung des Bodens für nachfolgende Einsaaten oder Verlegung von Rollrasen. Ideal als Hilfswerkzeug zum Verlegen von Rollrasen.

Unsere **GCM Pflegeharke "Landscaper" aus ALUMINIUM** ist das ideale Werkzeug zur Bearbeitung von sandigen Böden, Sand, Kies udgl. Äußerst stabile Pflegeharke mit ebener Kante zum Abziehen und Egalisieren.



GCM Pflegeharke "Landscaper" aus STAHL

Breite ~ 710 mm
Gewicht ~ 1,80 kg
Artikel-Nr. RK3810



GCM Pflegeharke "Landscaper" aus ALUMINIUM

Breite ~ 760 mm
Gewicht ~ 1,75 kg
Artikel-Nr. RK3820

MAGNUM Pflegeharken

Die MAGNUM Pflegewerkzeuge werden aus einer erstklassigen Aluminium-/Magnesiumlegierung hergestellt und sind trotz ihres besonders geringen Gewichts äußerst stark und strapazierfähig. Verwindungs- und Seitenversteifung erhöht die Dauerhaftigkeit und verhindert ein Verwinden zwischen Kopf und Stiel.

Strukturiertes und mit Pulverlack beschichtetes Aluminium verbessert den Griff und hält die Hände sauber.

Die **MAGNUM**-Pflegeharke gibt es mit geraden Zinken und mit verstopfungsfreien SIEBZINKEN, die Steinchen und andere Verunreinigungen in einem Zug herausziehen.



MAGNUM Harke mit geraden Zinken

Artikel-Nr.	Kopfbreite
SG71124	61 cm
SG71130	76 cm
SG71136	91 cm
SG71142	108 cm



MAGNUM Harke mit Siebzinken

Artikel-Nr.	Kopfbreite
SG71224	61 cm
SG71230	76 cm
SG71236	91 cm
SG71242	108 cm



BUNKER- und PFLEGEHARKEN

LOFER Rechen

Unsere patentierten LOFER Rechen gibt es in verschiedenen Ausführungen je nach Verwendungszweck. Das Rechenjoch (-kopf) aus mindestens 3 Jahre luftgetrocknetem Laubholz verzeiht sich nicht. Die patentierte Halterung und die Zinken sind aus unzerbrechlichem Nylon gefertigt. Oft kopiert und nachgebaut, aber nie die Qualität des Original Lofer Rechen erreicht!

LOFER Gartenrechen

Artikel-Nr. LR75011



Nicht nur für den GaLa-Bau
In extrem robuster Ausführung für grobe Arbeiten wie Erd- und Schotterplanie. Stabiler als ein Eisenrechen **und 30% mehr Arbeitsbreite!**

LOFER Rasenrechen

Artikel-Nr. LR75014



Die engstehenden Nylonzinken säubern und belüften selbst verfilzten Rasen besonders schonend, ohne Wurzeln zu verletzen. Der Rasenrechen ist ~ 2 kg leichter, als ein Metallrechen.

MEGALEAF Laub- und Grasrechen

Der EXTRA GROSSE! Mit dem kleinem Gewicht von cirka 860 Gramm Durch den speziellen Radius der Zinken arbeitet MegaLeaf auf der gesamten Breite äußerst wirkungsvoll mit geringem Kraftaufwand. Arbeitsbreite cirka **800 mm**, inklusive stabilem Teleskop-Stiel

MegaLeaf Laub- und Grasrechen

Artikel-Nr. RI32001



LOFER Planierrechen

Artikel-Nr. LR75010



Zum Abrechen von Erde, Sand oder Kies. Auch zum Verteilen von Beton (Decken betonieren) geeignet!

LOFER Drahtbügelrechen

Artikel-Nr. LR75012



Besonders gut für nasses Gras, Laub, aber auch zur Bunkersandpflege. Die V-Zinken bewirken sehr gute Mähgutaufnahme und verhindern ein Hängenbleiben im Rasen.

LOFER Feinplanierrechen

Artikel-Nr. LR75013



Mit Zinken beidseitig. Zum Umdrehen und Feinplanieren von Sand (Quarzsand) - nimmt Steine größer als 1,5 cm auf. Speziell geeignet zur Rollrasenverlegung und Bodenvorbereitung im Golfbereich.

Lofer Rechenstiel

aus Lindenholz
Länge ~ 1.800 mm
Artikel-Nr. LR75130



DEBRIS Harke

Selbst Kiefernadeln sind kein Problem für die einmalige Debrisharke. Der 51 cm breite Harkenkopf mit Zinken aus gehärtetem Stahldraht nimmt alles mit, was ihm im Weg liegt. Hervorragend geeignet für Bunker und andere Stellen, Der 152 cm lange Holzstiel erleichtert das Harken an schwer zugänglichen Stellen.

Artikel-Nr. SG11300



HARKENHALTER

GCM Bunkerharkenhalter

Die Verwendung von Harkenhaltern beschleunigt das Spiel, da die Spieler nicht mehr die Bunkerharken suchen müssen. Unsere GCM Bunkerharkenhalter sind aus 8 mm galvanisiertem Stahl und pulverbeschichtet.

Artikel-Nr.	Farbe / Bezeichnung
KA2A601	● Harkenhalter einfach, gelb
KA2A602	● Harkenhalter einfach, grün
KA2A605	● Harkenhalter doppelt, gelb
KA2A606	● Harkenhalter doppelt, grün



GCM Bunkerharkenhalter "Triangle"

Unser Top-Modell unter den Harkenhaltern, dadurch ist die Bunkerharke gut sichtbar und erinnert den Spieler daran, daß der Bunker nach dem Schlag gereicht werden muss. Der Halter wird am Rechenstiel befestigt und ermöglicht die Aufnahme der Bunkerharke ohne tiefes Bücken. Sehr sicherer Stand der Harke, dadurch bleibt der Griff immer sauber.



GCM Bunkerharkenhalter "Triangle"
für Stiele mit Durchmesser ~ 21 - 23 mm
Artikel-Nr. KA2B888_1

GCM Bunkerharkenhalter "Triangle"
für Stiele mit Durchmesser ~ 24 - 27 mm
Artikel-Nr. KA2B888_2



BUNKERPFLEGE

Siebrechen

Der Siebrechen von Standard Golf entfernt Blätter, Steine, Zigarettenstummel und ähnliches aus den Bunkern. Ideal um die Sandbunker sauber zu halten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
SG29325	Siebrechen mit 13 mm (1/2") großen Gitteröffnungen
SG29350	Siebrechen mit 6,5 mm (1/4") großen Gitteröffnungen



GCM Kantenstecher / Halbmond-Spaten

Zum exakten Abstechen der Bunkeranten oder von Rasensoden. Lieferbar sind eine günstige Qualität mit Holzstiel und die Profi-Qualität, komplett aus Metall mit gehärteter Schneide.

GCM Kantenstecher mit Holzstiel

Artikel-Nr. FV69920

GCM Kantenstecher "Profi"

Artikel-Nr. KA20010



BUNKERKANTENPFLEGE



Modell 1-4

Modell 1

GCM-Bunkerkantenschere Made in Germany

Unsere GCM-Bunkerkantenscheren werden für den **Profi-Einsatz** hergestellt.

Modell 1

Schwere, sehr robuste Ausführung mit 90 cm langen Holzgriffen;
Gesamtlänge 95 cm, vertikal schneidend
Artikel-Nr. FV77305

Modell 1-4

Leichtere Ausführung mit Alu-Griffen
Gesamtlänge 92 cm, vertikal schneidend
Artikel-Nr. FV77303

Modell 2-4

leichte Ausführung mit 94 cm langen Aluminiumgriffen
Gesamtlänge 99 cm, horizontal schneidend
Artikel-Nr. FV77301



Modell 2-4

ATOM GOLF BUNKER EDGER



Der ATOM Golf Bunker Kantenschneider wurde entworfen um schnell, sicher und sauber professionelle Bunkeranten zu schneiden. Erfahrungen und Tipps von Greenkeepern haben zur Entwicklung des ATOM Golf Bunker Kantenschneiders erheblich beigetragen. Der kräftige 4-Takt Honda Motor treibt das 436 mm lange Messerblatt an, dass auch stark überwachsene Bunkeranten schnell in einem Arbeitsgang geschnitten werden können. Die Investition in einen Atom Gol Bunker Edger ist innerhalb kürzester Zeit amortisiert, da das aufwendige und teure Schneiden mit dem Halbmondspaten entfällt.

Technische Daten:

Motor	Honda 4-Takt 1,2 KW (1,6 PS)
Hubraum	35 ccm
Benzin	bleifrei
Messerblatt	436 mm (17")
Schnitttiefe	180 mm (7")
Gewicht	~ 13 kg
Artikel-Nr.	Bezeichnung
KA020650	ATOM GOLF BUNKER EDGER
KA020300	Messerblatt



KOMATSU Scherenfreischneider SGC 2600 DL

Große Sicherheit, da keine Rückschläge und kein Aufschneldern von Steinen und Gegenständen.

Sicherheit und Vielseitigkeit sind die besonderen Kennzeichen der gegenläufigen Messerblätter. Ein sehr gutes Pflegegerät, unter anderem für Ihre Bunkeranten, zum Ausschneiden der Course Rating Messplatten, aber auch von Beregnungsköpfen.


Eignet sich zusätzlich auch zum: Gras-Unkraut-Gestrüpp schneiden; **unter Wasser** schneiden; Rasen- und Beetkanten schneiden; Rasenstücke ausheben oder abstechen; Bodendecker schneiden und vieles mehr.

Sauberes und genaues Arbeiten durch zwei gegenläufige 20-Zahn-Messer untersetzt im Heckenscheren-Prinzip.

Technische Daten:

Motor	Komatsu GZ25N 2-Takt
Hubraum	25,4 ccm
Vergaser	Membran
Zündung	CDI
Benzin	2-Takt Gemisch 1:25
Tank	0,65 Liter
Gesamtlänge	1.930 mm
Trockengewicht	~ 6,7 kg
Messerblatt	436 mm (17")

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>
TW806	Scherenfreischneider
TW816	Messerblatt 1,6 mm (benötigt werden 2 Stück)





RASENPFLEGE / BUNKERBÖSCHUNGEN

Nachdem sehr viele Bunkerumgebungen so angelegt sind, daß die Pflege nur mit Luftkissenmähern machbar ist, können wir Ihnen das beste Modell unter den Hover Mowern (das derzeit am Markt verfügbar ist) anbieten.

Allen Hover Mowers sind die weltbesten Luftkissenmäher. Bereits seit vielen Jahren am Markt, wurden die Mäher laufend weiterentwickelt, um Anwendern die beste und fortschrittlichste Technik in dieser Klasse geben zu können.

Mit dem neuen 4-Takt GCV E-spec Honda Motor für Einsatzbereiche bis zu einer Schräge von 45° sind die Allen Hover Mower hervorragend für Bunkerböschungen auf Golfplätzen, allen anderen Bereichen in der Rasenpflege und für den täglichen Einsatz geeignet.

Wir können Ihnen drei Modelle für unterschiedlichste Einsatzbereiche anbieten.



Technische Daten:

Modell	446 Hovertrim	450 Professional	453 Professional
Artikel-Nr.	AP-446	AP-450	AP-453
Motor-Typ	Honda GCV 135	Honda GCV 160	Honda GCV 160
PS	4,5 PS	5,5 PS	5,5 PS
Hubraum	135 cc	160 cc	160 cc
Schnittbreite	460 cm	510 cm	530 cm
Schnitthöhe	18-30 mm	16-34 mm	14-32 mm
Gehäuse	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff
Leergewicht	18 kg	19 kg	19 kg
Einsatzbereich	45 ° Schräge	45 ° Schräge	45 ° Schräge
Schneid-System	Flexi-Blade (Safety-Blade)	Metall-Messerblatt	Metall-Messerblatt
Sicherheit	Motorstop	Motorstop	Motorstop

Artikel-Nr.	H-SB13166	H-H292351	H-H192299
Bezeichnung	Safety-Blade(Flexi-Blade)	Messerblatt 50 cm (20")	Messerblatt 53 cm (21")

Sämtliche Ersatzteile für Allen Hover Mower erhalten Sie gerne auf Anfrage!