

SCHWINGHEBELREGNER + STATIVE + VENTILKÄSTEN



Schwinghebelregner				
Voll- und Teilkreisregner	Anschluss	Wurfweite	Druck am Regner	Artikel-Nr.
aus Messing	1/2" AG	9,0 bis 13,5 m	2,0 - 4,0 bar	KA6P5004-VYR
	3/4" AG	12,2 bis 15,2 m	2,1 - 4,2 bar	KA6P6003-VYR
	1" IG	15,2 bis 23,0 m	3,5 - 5,6 bar	KA6P6510-VYR
	1-1/4" IG	26,0 bis 37,0 m	5,0 - 7,0 bar	KA6P150-VYR
aus Rotguss	1/2" AG	11,4 bis 12,5 m	2,0 - 3,5 bar	KA6P5004-FEC
	3/4" AG	11,8 bis 14,4 m	2,1 - 4,2 bar	KA6P6003-FEC
	1" IG	16,8 bis 23,5 m	3,1 - 5,5 bar	KA6P6510-FEC



Vollkreisregner				
aus Messing	Anschluss	Wurfweite	Druck am Regner	Artikel-Nr.
aus Messing	3/4" IG	14,5 bis 21,0 m	2,45 - 4,9 bar	KA6F7020-VYR
	1" IG	18,4 bis 26,0 m	2,8 - 5,6 bar	KA6F7011-VYR
aus Rotguss	1" & 3/4" IG	16,0 bis 19,8 m	2,5 - 4,2 bar	KA6F7020-FEC
	1" AG	16,8 bis 23,5 m	3,1 - 5,5 bar	KA6F7011-FEC

KA6STAT-3/4

Ziehstative	Höhe	Anschluss-AG	Anschluss-EG	für Regner	Artikel-Nr.
kleinere Flächen	~ 30 cm	1/2" IG	Geka-Kupplung	1/2"-Anschluss	KA6STAT-3/4
mittlere Flächen	~ 80 cm	1" AG	Geka-Kupplung	1"-Anschluss	KA6STAT-5020
grosse Flächen	~ 80 cm	1-1/2" IG	Storz-C	1-1/2"-Anschluss	KA6STAT-5050



KA6STAT-5020

Wasserschlauch aus PVC GELB			Qualitätsschläuche mit Polyester-Trikoteinlage		
Artikel-Nr.	Grösse	Länge	Artikel-Nr.	Grösse	Länge
KA6FE601	1/2"	25 m	KA6FE603-25	1"	25 m
KA6FE602-25	3/4"	25 m	KA6FE603-50	1"	50 m
KA6FE602-50	3/4"	50 m	KA6FE603-100	1"	100 m

ORIGINAL TRICOFLEX SCHLAUCH					
KA6FE604-50	1-1/4"	50 m	KA6FE604-100	1-1/4"	100 m




KA6STAT-5050

GEKA-Kupplungen aus Messing					
Schlauchstück mit Tülle	Gewindestück mit Innengewinde	Gewindestück mit Aussengewinde			
KA6FE605 1/2"		KA6FE610 1/2"		KA6FE615 1/2"	
KA6FE606 3/4"		KA6FE611 3/4"		KA6FE616 3/4"	
KA6FE607 1"		KA6FE612 1"		KA6FE617 1"	
KA6FE608 1-1/4"		KA6FE613 1-1/4"		KA6FE618 1-1/4"	
KA6FE609 1-1/2"		KA6FE614 1-1/2"		KA6FE619 1-1/2"	

Ventilbox mit Deckel - Serie "VB" aus hochwertigem Kunststoff				
Artikel-Nr.	Modell	Grösse ~ l x b x h		
KA6VB1419	VB-1419	Standard Box 520 x 395 x 330 mm		
KA6VB1420	VB-1420	Jumbo Box 650 x 510 x 330 mm		

Ventilbox mit Deckel - Serie "VBC" aus HDPE			Verlängerung für Ventilbox "VBC" - OHNE Deckel	
Artikel-Nr.	Modell	Grösse ~ l x b x h	Artikel-Nr.	Grösse ~ l x b x h
KA6VBC1419	VBC-1419	Standard Box 540 x 400 x 310 mm	KA6VBC1419-A	430 x 300 x 170 mm
KA6VBC1420	VBC-1420	Jumbo Box 660 x 480 x 315 mm	KA6VBC1420-A	545 x 380 x 180 mm



Handbrause
"Regenwand"
zur schonenden Bewässerung von Hand, mit ~ 400 Löchern
Artikel-Nr. RG12686



Mini-Click II Rain Sensor
stoppt bei Bedarf die Beregnung, einfach an jedes Bewässerungssystem zu installieren - flexibel, um mit allen Steuergeräten zu arbeiten
patentierter Mechanismus kann nicht durch Verschmutzungen beeinflusst werden - zuverlässige Funktion - keine Fehlsteuerung - exakt einstellbar von 3 bis 25,4 mm Niederschlag entsprechend regionaler Erfordernis
Artikel-Nr. RG502



Universalbrause
Waschkopf mit Kugelventil und Handgriff - GEKA-Anschluss
Wasserverbrauch ~ 28 l / min.
mit 31 Löchern, d = 1 mm
Artikel-Nr. MR443526
Ersatzkopf
Artikel-Nr. MR443566

TRANSPORTANHÄNGER für HANDGRÜNSMÄHER



Transportanhänger "Qick Carry 150" für 1 Handgrünsmäher

Für den Transport eines Handgrünmähers von Grün zu Grün.
 Laderampe als Zubehör gegen Aufpreis verfügbar.
 Gesamtgewicht (Mäher und Anhänger) 180 kg
 Transportgeschwindigkeit 24 km / h - Bereifung 20 x 10 - 8
 Grösse ~ 205 x 157 x 48 cm (l x b x h)
 Artikel-Nr. R04238B

Ladefläche als Zubehör (gegen Aufpreis)
 zum Transport eines Mähers notwendig

Rail Rampe Artikel-Nr. R04244B
Flat Rampe Artikel-Nr. R04245B



Transportanhänger "Qick Carry 200" für 2 Handgrünsmäher

Für den Transport eines Handgrünmähers von Grün zu Grün, aber auch als Pflegeanhänger geeignet.
 Gesamtgewicht (Mäher und Anhänger) 363 kg
 Transportgeschwindigkeit 24 km / h - Bereifung 20 x 10 - 8
 Grösse ~ 205 x 157 x 48 cm (l x b x h)
 Artikel-Nr. RQC200



MESSLEHRE zum Einstellen der Schnitthöhe



Messlehre, metrisch

sehr genaues Messwerkzeug
 zum Einstellen der Schnitthöhe
 Artikel-Nr. R178

Groomer Messlehre, metrisch

sehr genaues Messwerkzeug
 zum Einstellen der GROOMER-Höhe
 Artikel-Nr. R183



Messlehre DIGITAL

extrem genaues Messwerkzeug
 zum Einstellen der Schnitthöhe
 Artikel-Nr. R184



Schieblehre, DIGITAL

extrem genaues Messwerkzeug
 mit digitaler Anzeige
 Artikel-Nr. R1775



MAG-LITE® Taschenlampe

Original MAG-Lite Taschenlampe mit der Kryptonlampe
 gibt 70 % mehr Licht als andere Taschenlampen
 (Lieferung erfolgt ohne Batterien)

Mag-Lite® 2 "D" Cell Taschenlampe

Artikel-Nr. MAG-2D

Mag-Lite® 3 "D" Cell Taschenlampe

Artikel-Nr. MAG-3D



Mechanix Wear Glove

schwarzer Schutzhandschuh
 speziell für mechanische
 Arbeiten; maschinenwaschbar
 Artikel-Nr. R7042
 Artikel-Nr. R7042-L
 Artikel-Nr. R7042-XL

**Nastek Turf Stress
 Detection Glasses**

Die Brille aus der Militärforschung
 zeigt Rasenprobleme - Trockenstellen,
 Krankheiten - zwischen 2 - 10 Tage
 früher, als mit blossem Auge erkennbar!
 Artikel-Nr. NG650-01



Putzpapier 2-lagig

1000 Abrisse, 38 x 39 cm
 sehr saugfähig
 Artikel-Nr. WÜ800773

Wandhalter

für Putzpapierrolle
 Artikel-Nr. WÜ800607



Parallel Controller

Einstellehre, um die Parallelität der Rollen
 zur Spindel zu kontrollieren und einzustellen.
 Artikel-Nr. R258



Citrus Läpp - Paste

Die **gebrauchsfertige** Läpp-Paste auf Silikonbasis mit Citrusduft ist biologisch abbaubar und wird nach dem Läppen einfach mit kaltem Wasser entfernt. Auf Wunsch ist auch Läpp-Pulver erhältlich.

Artikel-Nr.	Körnung	Gebinde
R910050	SIC 50	10 lbs
R910080	SIC 80	10 lbs
R910120	SIC 120	10 lbs

Artikel-Nr.	Körnung	Gebinde
R925050	SIC 50	25 lbs
R925080	SIC 80	25 lbs
R925120	SIC 120	25 lbs



Back Lapping Bürste

mit langem Aluminium-Handgriff, Bürstenbreite 2"

Artikel-Nr. R29-9100

Ersatzbürste

Artikel-Nr. R36-4310



Schleifscheibe, Spindelschleifmaschine

R700625 z.B. für Neary & Foley Schleifmaschine

R700635 z.B. für Express Dual Schleifmaschine

R700650 z.B. für Express Dual Schleifmaschine

Bitte teilen Sie uns den GENAUEN Typ Ihrer Schleifmaschine mit!



Hydraulikölfarbe, Konzentrat

konzentrierter roter Zusatz fürs Hydrauliköl, damit undichte Stellen im Hydraulik-System sofort ersichtlich sind; Inhalt: 16 oz. Bottle

Anwendung: 1/2 oz. per 5 gal. oil

Artikel-Nr. R525



Treck Professional Sprayer

+++ Profi-Rückenspritze COMFORT +++

Hochwertige Universalspritze mit 16 Liter Kunststoffbehälter mit grosser Öffnung zum leichten Füllen und Mischen - Literkala auf Behälter - angenehmer Tragekomfort durch perfekte Gewichtsverteilung zu je 50 % Schultern und unteren Rücken, abnehmbare Zubehörtasche für Düsen etc.

Der reversible Pumphebel (links / rechts) ist in allen Positionen einstellbar (Breite und Höhe - in 10 Grad-Schritten). Leichtgängige Hochleistungs-Kolbenmembranpumpe mit Druckregelventil einstellbar von 0-5 bar.

Hoch chemikalienbeständig und mechanisch feste Composite-Teleskoplanze (0,6 m / 1,2 m) mit extra langem Schlauch.

Treck Professional Sprayer

Artikel-Nr. KA35410

Sprühbalken mit 3 Düsen

Artikel-Nr. KA35416



Lagerauszieher

Spezialwerkzeug um Kugel- und Kegelrollenlager auszubauen.

Wegen der grossen Vielfalt der eingebauten Lager, bitten wir Sie, uns den Hersteller der Mäheinheiten zu nennen, damit wir Ihnen die korrekten Auszieher zusammenstellen können. GERNE BERATEN WIR SIE!



Schlagschrauber Einsatz

extrem stabiler Schlagschraubereinsatz zum Lösen und Festschrauben der Untermesserschrauben

für Jacobsen

John Deere und Ransomes

Artikel-Nr. J101272T

für Toro

Artikel-Nr. T51-0880

